



A E N O

A E N O

MIF FILTER

ASCF3



Washable MIF filter



Designed to fit AENO  
Cordless Vacuum Cleaner SC3  
(Models: ASC0003, ASC0003-UK)

A E N O

A E N O

### MIF FILTER

Designed to fit AENO Cordless Vacuum Cleaner SC3 (Models: ASC0003, ASC0003-UK)

**EN** ASCF3 Washable Microfilter for AENO SC3 Cordless Vacuum Cleaner. **UK** Филтър, що мийється ASCF3 з мікрофільтрацією для бездротового пылесоса AENO SC3. **BG** Миещ се филтър ASCF3 с микрофилтрация за безжична прахосмукачка AENO SC3. **CS** Omyvatelný filtr ASCF3 s mikrofiltrací pro akumulátorový vysavač AENO SC3. **DE** ASCF3 Waschbarer Filter mit Mikrofiltration für den AENO SC3. **ES** Filtro lavable ASCF3 con microfiltración para el aspirador inalámbrico AENO SC3. **ET** Pestav filter ASCF3 mikrofiltriga juhtmeta tolmumejale AENO SC3. **FR** Filtre lavable ASCF3 avec microfiltration pour l'aspirateur sans fil AENO SC3. **HR** Perivi filter ASCF3 s mikrofiltracijom za AENO SC3 akumulatorski usisivač. **HU** ASCF3 Mosható szűrő mikroszűrővel AENO SC3 vezeték nélküli porszívóhoz. **HY** Միկրոֆիլտրացիոն փնայլիլ ASCF3 ֆիլտր AENO SC3 ակապր փոքնուկի ֆանայլ. **IT** Filtro lavabile ASCF3 con microfiltrazione per aspirapolvere Verticale AENO SC3. **KA** გაწმენდადი ფილტრი ASCF3 მკვირფითი ფილტრით უსადენი მგებრასბრტვისთვის AENO SC3. **KK** AENO SC3 сымсыз шансорғышқа арналған микрофилтрациямен жуғыа болатын ASCF3 сүзгісі. **LT** Plaunamas mikrofiltras ASCF3 belaidžiam dulkių siurbliui AENO SC3. **LV** Mazgājams filtrs ASCF3 ar mikrofiltrāciju AENO SC3 bezvadu putekļu sūcījam. **PL** Filtr zmywalny ASCF3 z mikrofiltracją do odkurzacza bezprzewodowego AENO SC3. **PT** Filtro lavável ASCF3 com microfiltração para aspirador sem fio AENO SC3. **RO** Filtru lavabil ASCF3 cu microfiltrare pentru aspiratorul fără fir AENO SC3. **SK** Omyvatelný filtr ASCF3 s mikrofiltráciou pre akumulátorový vysavač AENO SC3. **SR** Периви филтер ASCF3 са микрофилтрацијом за AENOSC3 акумулаторски бежични усисивач. **UZ** AENO SC3 simsiz changyutgich uchun mikrofiltratsiyali yuviladigan ASCF3 filtri. **ZH** 可水洗掃濾過濾網 ASCF3, 適用於 AENO 無線吸塵器 SC3. **AR** AENO SC3 مرفف الترشيح الميكروي القابل للغسل للكسبة الكهربائية اللاسلكية ASCF3. **UZ** Mокыйиш филтър ASCF3 с микрофилтрацией для беспроводного пылесоса AENO SC3.

**EN** Manufacturer / **UK** Виробник / **AR** المنتج / **BG** Производител / **CS** Výrobce / **DE** Hersteller / **ES** Fabricante / **ET** Tootja / **FR** Fabricant / **HR** Proizvođač / **HU** Gyártó / **HY** Սրտարարող / **IT** Produttore / **KA** მწარმოებელი / **KK** Ондаруучу / **LT** Gamintojas / **LV** Ražotājs / **PL** Producent / **RO** Producător / **SK** Výrobca / **SR** Proizvođač / **UZ** Ishlab chiqaruvchi / **ZH** 制造商: ASBISce Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel: +357-25857000, asbis.com. Made in China.



aeno.com

# A E N O

## MIF FILTERS

Designed to fit AENO Cordless Vacuum Cleaner SC3 (Models: ASC0003, ASC0003-UK)

**EN** ASCF3 Washable Microfilter for AENO SC3 Cordless Vacuum Cleaner. Compliance with EN779: 2012. Filtering element mesh size: 0.5 mm. Material: electrostatic cotton. 1 pc included. Fine particle (mould, pollen, bacteria) removal efficiency: up to 99.99 % \*. Lifespan: 5–8 months. Weight: 26.3 g. Filter size: 91x10 mm. \* You can find the detailed information in the full manual available for download at aeno.com/documents. **UK** Фільтр, що миється ASCF3 з мікрофільтрацією для бездротового пилососа AENO SC3. Відповідність стандарту EN779: 2012. Розмір осередку фільтрувального елемента: 0,5 мм. Склад: електростатична бавовна. У комплекті 1 шт. Ефективність очищення від дрібних частинок (цвіль, пилок, бактерії): до 99,99% \*. Строк служби: 5–8 місяців. Вага: 26,3 г. Розміри фільтра: 91x10 мм. \*Докладну інформацію можна знайти в повному посібнику, доступному для завантаження за посиланням aeno.com/documents. **BG** Миещ се филтър ASCF3 с микрофилтрация за безжична прахосмукачка AENO SC3. Съответствие със стандарта EN779: 2012. Размер на клетките на филтрирния елемент: 0,5 мм. Състав: електростатичен памук. Включени 1 брой. Ефективност на почистването срещу фини частици (мухъл, полени, бактерии): до 99,99 %\*. Срок на експлоатация: 5–8 месеца. Тегло: 26,3 гр. Размери на филтъра: 91x10 мм. \*Подробна информация можете да намерите в пълното ръководство, което е достъпно за изтегляне на адрес aeno.com/documents. **CS** Omyvatelný filtr ASCF3 s mikrofiltrací pro akumulátorový vysavač AENO SC3. Shoda s normou EN779: 2012. Velikost buněk filtračního prvku: 0,5 mm. Složení: elektrostatická bavlna. Obsahuje 1 ks. Účinnost čištění malých částic (plísně, pyl, bakterie): až 99,99 %\*. Životnost: 5–8 měsíců. Hmotnost: 26,3 g. Rozměry filtru: 91x10 mm. \*Podrobné informace naleznete v kompletní příručce dostupné ke stažení na adrese aeno.com/documents. **DE** ASCF3 Waschbarer Filter mit Mikrofiltration für den AENO SC3 Akkusauger. Entspricht der EN779:2012. Zellengröße des Filterelements: 0,5 mm. Zusammensetzung: elektrostatiscche Baumwolle. 1 Stk. enthalten. Effizienz der Reinigung von feinen Partikeln (Schimmel, Pollen, Bakterien): bis zu 99,99 %\*. Lebensdauer: 5–8 Monate. Gewicht: 26,3 g. Abmessungen des Filters: 91x10 mm. \*Detaillierte Informationen finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung, die unter aeno.com/documents zum Download zur Verfügung steht. **ES** Filtro lavable ASCF3 con microfiltración para el aspirador inalámbrico AENO SC3. Cumplimiento de la norma EN779: 2012. Tamaño de la malla del elemento filtrante: 0,5 mm. Composición: algodón electrostático. Completa con 1 piez. Eficiencia de limpieza contra partículas finas (moho, polen, bacterias): hasta el 99,99 % \*. Vida útil: 5–8 meses. Peso: 26,3 g. Tamaño: 91x10 mm. \* Encontrará información detallada en el manual completo, disponible para su descarga en aeno.com/documents. **ET** Pestav filter ASCF3 mikrofiltririga juhtmeta tolmumejale AENO SC3. Vastavus standardile EN779: 2012. Filtrielemendi võrgusilma suurus: 0,5 mm. Koostis: elektrostaatiline puuvill. Pakendis 1 tükk. Peenosakeste (hallitus, õietolm, bakterid) puhastustõhusus: kuni 99,99 %\*. Eluaeg: 5–8 kuud. Kaal: 26,3 g. Filtri mõõtmed: 91x10 mm. \*Üksikasjalik teave on esitatud täielikus kasutusjuhendis, mis on allalaaditav aadressil aeno.com/documents. **FR** Filtre lavable ASCF3 avec microfiltration pour l'aspirateur sans fil AENO SC3. Conformité à la norme EN779 : 2012. Taille des cellules de l'élément filtrant : 0,5 mm. Composition : coton électrostatique. Comprenant 1 pcs. Efficacité de nettoyage contre les particules fines (moisissures, pollen, bactéries) : jusqu'à 99,99 %\*. Durée de vie : 5–8 mois. Poids : 26,3 g. Dimensions du filtre : 91x10 mm. \*Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel complet, qui peut être téléchargé sur aeno.com/documents. **HR** Perivi filter ASCF3 s mikrofiltracijom za AENO SC3 akumulatorski usisivač. Uskladen s EN779:2012. Veličina karike filterskog elementa: 0,5 mm. Sastav: elektrostatički pamuk. U paketu isporuke: 1 kom. Učinkovitost čišćenja pri uklanjanju malih čestica (plijesan, pelud, bakterije): do 99,99 %\*. Uporavni rok: 5–8 mjeseci. Težina: 26,3 g. Dimenzije filtera: 91x10 mm. **HU** ASCF3 Mosható szűrő mikroszűrőssel AENO SC3 vezeték nélküli porszívóhoz. Megfelel az EN779: 2012 szabványnak. A szűrőelem cellamérete: 0,5 mm. Összetétel: elektrostatikus pamut. Tartalma: 1 db. A finom részecskék eltávolítási hatékonyság (penész, pollen, baktériumok): akár 99,99%\*. Élettartam: 5–8 hónap. Súly: 26,3 g. Szűrő méretei: 91x10 mm. \*Részletes információk a telepítési és üzemeltetési kézikönyvben található, amely az aeno.com/documents webhelyről letölthető. \*Više informacija možete naći u cijelom priručniku dostupnom za preuzimanje na aeno.com/documents. **HY** Ֆիլտր ֆիլտրացմամբ առկա է միակուլի ASCF3 ֆիլտր AENO SC3 առկա է ֆիլտրացիայի համար Համապատասխանություն EN779: 2012 ստանդարտին ֆիլտրող նյութի բջջային չափը՝ 0,5 մմ Բաղադրությունը: էլեկտրաստատիկ բամբակ ներառում է 1 հատ Մանր մասնիկներից (բորբոս, ծաղկափոշի, բակտերիաներ) մաքրման արդյունավետությունը՝ մինչև 99,99 %՝ Ճառասրբյան ժամկետը՝ 5–8 ամիս Քաշը՝ 26,3 գրամ: Ֆիլտրի չափերը՝ 91x10 մմ \*Մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել սանթրոդղային ուղեցուցում, որը հասանելի է aeno.com/ֆայլերի բեռնման հղումով: **IT** Filtro lavabile ASCF3con microfiltrazione per aspirapolvere Verticale AENO SC3. Conforme alla norma EN779:2012. Dimensione della maglia dell'elemento filtrante: 0,5 mm. Materiale: cotone elettrostatico. Include 1 pz. Efficienza per la pulizia di piccole particelle (muffe, pollini, batteri): fino al 99,99 % \*. Vita utile: 5–8 mesi. Peso: 26,3 g. Dimensioni del filtro: 91x10 mm. \*Informazioni dettagliate possono essere trovate nel manuale completo disponibile per il download su aeno.com/documents. **KA** გარეცხვადი ფილტრი ASCF3 მიკროფილტრაციით უსადენო მტვერსაბრუნავის AENO SC3 შეესაბამება EN779-ს სტანდარტს: 2012 წ. ელექტროსტატიკური ბაზის ზომა: 0,5 მმ შემაღლებლობა: ელექტროსტატიკური ბამბა მოყვება 1 ცალი წვრილი ნაწილაკებისგან განწმენის ეფექტურობა (ობი, მტვერი, ბაქტერიები): 99,99 %-მდე \* მომსახურების ვადა: 5–8 თვე ზონა: 26,3 გრამი. ფილტრის ზომები: 91x10 მმ \*დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სრულ სახელმძღვანელოში, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მშულოდან aeno.com/documents. **KK** AENO SC3 სიმსივ საწორფიშკა არნალგან მიკროფილტრაციამენ ჟუფა ბოლათს ASCF3 სუვტი. EN779 სტანდარტისა საეკსტიკ: 2012. სუვტი ელემენტიჩ თორ ელშემი: 0,5 მმ. კურამს: ელქტროსტატიკალყ მაქტა. 1 დანა კირედი. უსაკ ბელხემქერდენ (ვენ, თოან, ბაქტერიალდან) თაზალა თიმდილიგი: 99,99 % დეიინ\*. ყივმეტ მერზიმი: 5–8 აი. სალმაფი: 26,3 გრ. სუვტი ელშემდერი: 91x10 მმ. \*Толык акларатсы aeno.com/documents сайтында жүктен алуға болатын толық нұсқалықтан табуға болады. **LT** Plauanamas mikrofiltrats ASCF3 belaidžiam dulkių siurbliui AENO SC3. Atitiktis standartui EN779: 2012. Filtravimo elemento akių dydis: 0,5 mm. Sudėtis: elektrostatinė medvilnė. Komplekte 1 vnt. Valymo nuo smulkių dalelių (pelėsių, žiedadulkių, bakterijų) efektyvumas: iki 99,99 % \*. Tarnavimo laikas: 5–8 mėnesiai. Svoris: 26,3 g. Filtro matmenys: 91x10 mm. \* Išsamią informaciją rasite visame vadove, kurį galima atsisiųsti iš aeno.com/documents. **LV** Mazgājams filtrs ASCF3 ar mikrofiltrāciju AENO SC3 bezvadu puteklju sūcējam. Atbilstība standartam EN779: 2012. Filtra elementa šūnas izmērs: 0,5 mm. Sastāvs: elektrostatiskā kokvilna. Ieskaīto 1 gab. Tīrīšanas efektivitāte pret smalkajām daļiņām (pelējums, ziedputekšņi, baktērijas): līdz 99,99%\*. Dzīves ilgums: 5–8 mēneši. Svars: 26,3 g. Filtra izmēri: 91x10 mm. \*Sīkākā informācija ir atrodama pilnajā rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents. **PL** Filtr zmywalny ASCF3 z mikrofiltracją do odkurzacza bezprzewodowego AENO SC3. Zgodność z normą EN779: 2012. Wielkość komórki elementu filtrującego: 0,5 mm. Skład: bawełna elektrostatyczna. W zestawie 1 szt. Skuteczność oczyszczania z drobnych cząstek (pleśń, pyłki, bakterie): do 99,99%\*. Długość życia: 5–8 mies. Waga: 26,3 gr. Wymiary filtra: 91x10 mm. \*Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi, dostępnej do pobrania na stronie aeno.com/documents. **PT** Filtro lavável ASCF3 com microfiltração para aspirador sem fio AENO SC3. Conformidade com a EN779: 2012. Dimensões da malha do elemento filtrante: 0,5 mm. Composição: algodão electrostático. Conjunto inclui 1 pz. Eficiência de limpeza contra partículas finas (bolor, pólen, bactérias): até 99,99 % \*. Vida útil: 5–8 meses. Peso: 26,3 g. Dimensões: 91x10 mm. \* Informação detalhada pode ser encontrada no manual completo, disponível para download em aeno.com/documents. **RO** Filtru lavabil ASCF3 cu microfiltrare pentru aspirator fără fir AENO SC3. Conformitate cu EN779: 2012. Dimensiunea celulei elementului filtrant: 0,5 mm. Compoziție: bumbac electrostatic. Inclusiv 1 bucată. Eficiența de curățare împotriva particulelor fine (mucegai, polen, bacterii): până la 99,99 %\*. Durata de viață: 5–8 luni. Greutate: 26,3 gr. Dimensiuni filtru: 91x10 mm. \*Informații detaliate pot fi găsite în manualul complet, disponibil pentru descărcare la aeno.com/documents. **SK** Umyvatelný filter ASCF3 s mikrofiltráciou pre akumulátorový vysávač AENO SC3. Súlad s normou EN779: 2012. Veľkosť buniek filtračného prvku: 0,5 mm. Zloženie: elektrostatická bavlna. Vratane 1 ks. Účinnosť čistenia proti jemným časticiam (plesne, peľ, baktérie): až 99,99 %\*. Životnosť: 5–8 mes. Hmotnosť: 26,3 g. Rozmery filtra: 91x10 mm. \*Podrobné informácie nájdete v úplnej príručke, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents. **SR** Периви филтер ASCF3 са микрофилтрацијом за АЕНОSC3 акумулаторски бежични усисивач. Усклађен са EN779:2012. Величина ћелије филтерског елемента: 0,5 мм. Састав: електростатички памук. У пакету испорке 1 ком. Учинковитост чишћења од малих честица (плјесан, мелуд, бактерије): до 99,99 %\*. Употребни рок: 5–8 месеци. Тежина: 26,3 г. Димензије филтера: 91x10 мм. \*Више информација нађијте у комплетном приручнику доступном за преузимање на aeno.com/documents. **UZ** AENO SC3 simsiz changuytigh uchun mikrofiltratsiyali yuviladigan ASCF3 filtri. EN779 standartiga muvofiq: 2012. Filtraydigan elementi uyasining o'lchami: 0,5 mm. Tarkibi: elektrostatik paxta. To'plamda 1 dona. Kichik zarralardan (mog'or, changlar, bakteriyalar) tozalash samaradorligi: 99,99 % gacha\*. Xizmat qilish muddati: 5–8 oy. Og'irligi: 26,3 gr. Filtrning o'lchamlari: 91x10 mm. \*Batafsil ma'lumotni aeno.com/documents saytidagi foydalanish uchun tezkor qo'llanmaning to'liq taxirini yuklab olishingiz mumkin. **ZH** 可水洗微滤过滤器 ASCF3, 适用于 AENO 无绳吸尘器 SC3 符合 EN779:2012 标准 滤芯网孔尺寸: 0.5mm 成分: 静电棉 包括 1 个小颗粒 (霉菌, 花粉, 细菌) 的清洁效率: 高达 99.99 % \* 寿命: 5~8 个月 重量: 26.3g 过滤器尺寸: 91x10mm \* 详细信息可在完整的手册中找到, 其可在 aeno.com/documents 下载. **AR** مرشح الترشيح الميكروي القابل للغسل ASCF3 للمكنسة الكهربائية اللاسلكية AENO SC3 المتوافق مع المعيار EN779: 2012: حجم عيون عنصر الترشيح: 0,5 مم المادّة: القطن الكهرسوتانيكي يشمل طقم التسليم 1 قطعة كفاية لإزالة جزيئات صغيرة (العفن والفلاح والبكتيريا): حتى 99,99 % \* فترة الخدمة: 5–8 أشهر الوزن: 26,3 غ أبعاد المرشح: 91x10 مم \* يمكن العثور على التفاصيل في الدليل الكامل المتاح للتنزيل على موقع ويب aeno.com/documents

Мощийший фильтр ASCF3 с микрофильтрацией для беспроводного пылесоса AENO SC3. Соответствие стандарту EN779: 2012. Размер ячейки фильтрующего элемента: 0,5 мм. Состав: электростатический хлопок. В комплекте 1 шт. Эффективность очистки от мелких частиц (плесень, пыльца, бактерии): до 99,99 % \*. Срок службы: 5–8 месяцев. Вес: 26,3 г. Размеры: 91x10 мм. \* Подробную информацию можно найти в полном руководстве, доступном для скачивания на aeno.com/documents.

**EN** Service life 2 years, warranty period 2 years (for IE&UK, AR). **UA** Гарантія на основний пристрій: 2 роки з моменту продажу в роздрібній мережі. Термін служби 2 роки. Детальніше за умовами гарантії можна ознайомитися в гарантійному талоні. Дата виробництва вказана на упаковці (для UK). **BG** Продължителност на живота 2 години. Гаранционен срок 2 години (за BG). **CS** Životnost 2 roky, záruční doba 2 roky (pro CZ). **DE** Lebensdauer 2 Jahre, garantiefrist 2 Jahre (für DE). **ES** Vida útil 3 años, período de garantía: 3 años. Período de la garantía para cargadores externos, mandos a distancia, baterías recargables extraíbles, soportes, bases y otros accesorios: 6 meses a partir de la fecha de venta en la red minorista (para ES). **ET** Eluaeg 2 aastat, garantiiiaeg 2 aastat (EE jaoks). **FR** Durée de vie 2 ans., période de garantie 2 ans. (pour la FR) **GE** მომსახურების ვადა 2 წელი, გარანტიის ვადა 2 წელი (იყოფიდა KA). **HR** Uporabni rok 2 godine, jamstveni rok 2 godine (za HR). **HU** Garancia: 2 év. Élettartam: 2 év. (HU esetében). **HY** Շտապարթյան ժամկետը՝ 2 տարի, Երաշխիքի ժամկետը՝ 2 տարի (համար AM). **IT** Durata della vita 2 anni, periodo di garanzia 2 anni (per la IT). **KZ** Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған күнен бастап 2 жыл. Қызмет мерзімі 2 жыл. Шығарылған күні стикерде сериялық номердің астында орнатылған (үшін KA). **LT** Tarnavimo laikas 2 metai, garantinis laikotarpis: 2 metai (LA PL). **RO** Durata de viata 2 ani, perioada de garantie 2 ani (pentru RO). **RS** Употребни рок 2 год., гарантни рок 2 год (за SR). **SK** Životnost: 2 r, záručná doba 2 r. (pre SK) **UZ** Xizmat qilish muddati 2 yil, kafolat muddati 2 yil (UZ uchun). **ZH** 寿命 2年, 保修期 2年 (for CN). Срок гарантии: основное устройство 2 года с момента продажи в розничной сети. Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров: 6 месяцев с момента продажи в розничной сети. Срок службы: 2 года. Дата производства указана на упаковке (для BY)

**EN** importer **USA** Импортёр: TOB ПИИ АСБИС-УКРАЇНА, адреса: 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, Т.ел.: +38-044-455441, www.asbis.ua. **BG** Вносител: АСБИС България ЕООД И.Н.: BG121655056 Адрес: София, бул. Искърско шосе 7, сграда 3. Тел.: 02-4284112, www.asbis.bg. **BY** Поставщик: СЗАО АСБИС, 220118, г. Минск Ул. Машиностроителей 129, оф. 20, Беларусь. Тел.: +375-172793636, www.asbis.by. **CS** Dovoze: ASBIS CZ spol. s r.o., Obchodní 103, 251 01, Belasice, Praha – východ, France, Czech Republic. Tel: +420-272117111, asbis.cz. **HU** Importőr: ASBIS IT Solutions Hungary Kft., Reitter Ferenc utca 46-48, 1135 Budapest, Magyarország tel: +36123610000, fax: +361 236-1010 asbis.hu. **KZ** Импорттауары: ЖШС Асбис Қазақстан, Қазақстан, 050018, Алматы қ-сы, Тулықбақсая к-сі 2. Тел: +7 (727) 390-46-06, info@asbis.kz, asbis.kz. **EE** Maaletooja / **LT** Importuotojas / **LV** Importuotoja: SIA „ASBIS BALTIČS”; Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija. Tel.: +371 66047820, asbis.lv. **DE** Importeur / **ES** importador / **FR** importateur / **IT** importatore / **GE** იმპორტიორი: ASBIS Enterprises PLC, lapetou str., 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, Phone: +357-25857000 asbis.com. **HR** Uvoznik: ASBIS-CR d.o.o., Slavovska avenija 24/6, 10000 Zagreb. **RS** Увозник: АСБИС, д.о.о., Цара Душана 205а, 11080 Земун, Београд, Србија. Тел.: +381 11 310 77 00, asbis.rs, e-mail: infosales@asbis.rs. **PL** Importer i dystrybutor w Polsce: ASBIS POLAND Sp.z o.o., Ideal Idea City Park - Budynek H4,ul. m. Slowikowskiego 81C,05-090, Raszyn, asbis.pl. **RO** Importator: ASBIS Romania SRL, Splaiul Independentei 319, Sector 6 Bucuresti 062650, Romania. Tel: +40-213371099, asbis.ro. **SK** Dovozca: ASBIS SK spol. s r.o., Tušovská 33, 831 06 Bratislava. Tel: +421-2-32165111, asbis.sk. **AE** Importer: ASBIS Middle East FZE P.O Box 17706, Plot No. S10715 Jebel Ali South Zone 1, Dubai, U.A.E +971-4-8863850 www.asbisme.ae. **CN** 奥斯基科技 (深圳) 有限公司/ASBIS CHINA CORP. 深圳市宝安区西乡街道兴业路2005号宝安互联网产业基地A区A栋209-2, 211-1. **IE&UK** Importer / distributor / manufacturer ASBIS Enterprises PLC, lapetou str., 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, Phone: +357-25857000 asbis.com.

